

## **PUENTE 5 FOCOS - MULTILUX**

## Ref.: 10IUP0112240 (Halógeno) / Ref.: 10IUP0112241 (Led)



- 5 focos RS 2000 (20W cada uno) Incluye:

- Sensor automático de intensidad de luz

- Central de control

- Mando para el cambio de programa

Programa 1 0000 Programa 2 0000 Programa 3 00000 Programa 4 Programa 5 Programa 6

Características: - 1,40 x 0,15 x 0,25m

- Peso: 8 kg

- Focos: 5 x12 V - 20W (Halógeno)

Observaciones:

- Puente 5 focos para montar en el porta equipajes (techo) de cualquier vehículo - Cables de conexión y del mando a distancia

incluido (6m de cable) - Tensión 12/24 V

- 6 programas de señalización por control o programador desde la cabina del conductor

Programas de señalización por control



Mando para el cambio de programa

Consumo medio:			
	Batería	<u>DÍA</u>	<b>NOCHE</b>
Halógeno	12V	4,3 A	1,7 A
	24V	2,5 A	0,9 A
Led	12V	2,6 A	1,0 A
	24V	1,5 A	0,6 A

NORMAS: UNE-EN 12352

E1 10R-023658 (halógeno) EN 61000-6-3/6-1 (Led)