

CARGO BARRIER (1,61m)

Ref.: 10IUP0KT0403 (Rouge) / Ref.: 10IUP0KT0406 (Blanc)

Matériel: Polypropylène vierge, avec additifs anti-UV,

spécial pour impacts. Inclus films réflechissants classe 2 (x 4 sur chaque côté, 20cms long.)

Poids: 15 kg (sans lestage)

Dimensions: 1610 x 450 x 700mm

Observations: - Lester à l'eau (jusqu'à 80L) ou bien au sable ou


autres poids


- Matériel recyclable


- Couleurs rouge et blanc.











Avantages:

- Séparateurs de voies en 2 pièces, ce qui permet d'économiser considérablement l'espace en transport et stockage
- Montage rapide et manipulation facile des pièces
- Les barrières sont résistantes et démontables, donc peuvent être utilisées sur plusieurs chantiers
- Possibilité d'incorporer des panneaux et balises lumineuses
- Possibilité de personaliser avec votre logo ou autre dessin



Panneaux verticaux avec mâts de sections rectangulaire et rond



Chargement en palette debarrières démontées



Chargement en palette de barrières montées

- Séparateurs de vois type New Jersey pour toutes sortes de séparation en travaux, autoroutes, rond-points, etc.